



Impartaseste-ti viziunea !



**Cel mai avansat scanner  
color pentru formate  
mari.**



## **EUROCOM S.A.**

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania  
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti  
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25

Pagina 1 din 5

Fax: (021) 312.76.74

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)



**Printing for  
Professionals**

## Scanner-ul CS4336



**Scanner-ul Océ CS4336** este ideal pentru profesionistii care doresc un scanner color de inalta calitate. Tehnologia avansata face din acest scanner solutia pentru o gama larga de utilizatori si aplicatii.

### **Cand calitatea ridicata conteaza**

Scanner-ul Océ CS4336 ofera calitate excelenta si un pret accesibil. Rezolutia de 600x600dpi, combinata cu tehnologia avansata CCD dau o rezolutie interpolata de pana la 9600 dpi.

### **Rezultate profesionale in cel mai simplu mod**

Este usor sa obtii rezultate profesionale cu Océ CS4336. Echipamentul este livrat impreuna cu software-ul Océ Copy Easy, un soft usor de utilizat si care permite scanari exacte de fiecare data. De asemenea, permite upgradarea printer-ului dumneavoastra Océ, la un intreg sistem hibrid Océ. Optional, Océ Color Copy, permite copierea pe mai multe tipuri de imprimante format mare Océ sau alte tipuri

de imprimante, creand in acest fel un singur flux de lucru.

Cu Océ CS4336 se poate scana sau copia atat alb-negru cat si color. Poate scana chiar si originale rigide de pana la 15mm grosime. Avand aceste proprietati, scanner-ul este ideal pentru realizarea unei game largi de aplicatii: desene CAD 2D si 3D, postere, fotografii, etc.

### **Gama larga de utilizatori :**

- Reprografi
- Studiouri CAD de dimensiuni medii cat si medii GIS
- Arhitecti
- Companii de grafica mici
- Centre medii de scanat si copiat

### **Durabilitate si compatibilitate**

Scanner-ul Océ CS4336 este eficient energetic, trecand in modul sleep dupa o perioada de inactivitate. De asemenea, are un ceas standard care te lasa sa setezi pornirea si oprirea pentru a raspunde operatiilor conform cerintelor dumneavoastra.



## **EUROCOM S.A.**

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania

Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25

Pagina 2 din 5

Fax: (021) 312.76.74

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)



Printing for Professionals

# Specificatii tehnice

# Océ CS4336

Scanner-ul Océ CS4336 este corespunzator standardului RoHS. Scannerele Océ CS sunt

proiectate si produse pentru a raspunde standardului ISO 14001.

Model 36 inch	Océ CS4336 (Q)	Océ CS4336 (Q)S
Viteza culoare plina 8 bit color monocrom	0.9 m/min (1,5 m/min) 2.25 m/min 18 m/min	2.25 m/min (4.5 m/min) 4.5 m/min (4.5 m/min) 18 m/min
Moduri scanare	Color, monocrom, greyscale	Color, monocrom, greyscale
Spatiu culori	sRGB	sRGB
Acuratete	0.1% ±1 pixel	0.1% ±1 pixel
Numar de camere CCD	3	3
Consum de putere	180 W	180 W
Latimea originalului	44 inch	44 inch
Rezolutie optica	600x600 dpi	600x600 dpi
Rezolutie interpolata	1200 dpi (9600 dpi)	1200 dpi (9600 dpi)
Tehnologie	CCD	CCD
Manuirea originalelor	Cu fata in jos	Cu fata in jos
Scoaterea originalelor	In fata si in spate	In fata si in spate
Stand	Inclus	Inclus
Sisteme de operare suportate	Windows XP, 2003 server si Windows Vista 32 bits	Windows XP, 2003 server si Windows Vista 32 bits
Interfata standard	Viteza dubla USB2 cu Xdtr, ST1, WIA, TWAIN	Viteza dubla USB2 cu Xdtr, ST1, WIA, TWAIN
Accesorii standard	Océ CS43xx scanner Océ CS43xx stand scanner Receiving basket Océ Copy Easy Cablul USB2; Cablu alimentare Kit mentenanta , CD-ul include : Océ Copy Easy;demo Océ Color Copy; Scanner agent; Mentenanta scanner; Ghid rapid Manual de utilizare	Océ CS43xx scanner Océ CS43xx stand scanner Receiving basket Océ Copy Easy Cablul USB2 ; Cablu alimentare Kit mentenanta , CD-ul include : Océ Copy Easy;demo Océ Color Copy; Scanner agent; Mentenanta scanner; Ghid rapid ; Manual de utilizare
Instalarea	Ghid de instalare, cd-ul si instrumentele necesare incluse	Ghid de instalare, cd-ul si instrumentele necesare incluse
Timp de incalzire	Aproximativ 10 min, in functie de temperatura din incapere	Aproximativ 10 min, in functie de temperatura din incapere
Timp de pornire	7 sec.	7 sec.
Greutate fara stand	61 kg	61 kg
Dimensiuni fara stand	139x46x18 cm	139x46x18 cm
Cerinte de putere	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W
Certificari	ISO 14001, 2004, ROHS	ISO 14001, 2004, ROHS
Produs in	Uniunea Europeana	Uniunea Europeana
Optiuni	Océ Color Copy	Océ Color Copy



## EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania

Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25

Pagina 3 din 5

Fax: (021) 312.76.74



Printing for Professionals

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)



Océ Copy Easy – copiere monocrom si color si software scanare in fisier

### Caracteristici

Pregatit pentru copiere  
Detectarea automata a scanner-ului  
Fara cicluri de calibrare apropiate necesare  
Scanner, hartia si imprimanta precalibrate  
Iesire color si monocrom, copiere si scanare in fisier.

### Buton verde – copiere color

Detectarea automata a tipului de media  
Profile de copiere standard pentru hartia Océ  
Intensificarea imaginii standard, pentru 5 tipuri de original

### Detectia marimii originalului

Automat sau manual

### Copiere instant

Imprimare in timp ce scaneaza

### Previzualizare

Previzualizare original  
Previzualizare efect intensificare original

Previzualizare pozitia hartiei pe rola.  
Zoom +/-

### Copiere zona de interes

Selectarea zonei de interes cu mouse-ul

### Unirea simpla

Unirea mai multor copii ale aceleiasi scanari  
Indreptarea originalului  
Indreptarea automata a originalului  
Retiparirea originalului  
Configurabila

### Caracteristici scanare

Buton verde scanare monocrom si color  
Intensificare a imaginii standard pentru 5 tipuri de originale  
Incrementarea automata a numelui fisierului

### Formate fisier suportate

BMP, ESP, GIF,HPR, HP-RTL, IFF, JPEG, J2K, JPEG2000, PCX, PDF, PDF/A, PNG, PPM, TGA, TIFF, 6RN

### General

Sistem de operare



## EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania  
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti  
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25

Pagina 4 din 5

Bucuresti  
Fax: (021) 312.76.74

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)



Printing for Professionals

Windows 2000, Windows XP, Vista 32 bit;

## **Cerinte minime**

Intel Pentium IV 2.66 GHz / Atlon, 60 GB  
HDD, 1 Gb RAM, placa retea 100BaseT

## **Protectie**

Conectarea la scannerul CS 4336 este ceruta.

## **Zoom**

1-1000%

## **Imprimante suportate:**

Océ TDS300, Océ TDS320, Océ TDS  
400/450, Océ TCS300/400/500, Seria Océ  
CS20xx, Seria Océ CS21xx, Seria Océ  
CS22xx, Océ ColorWave600.



## **EUROCOM S.A.**

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania

Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25

Pagina 5 din 5

Fax: (021) 312.76.74



**Printing for  
Professionals**

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)