



Scanner productiv de format mare !



Scanner pentru formate mari special creat pentru seriile Océ TDS600, TDS700 si TDS800 Pro.



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1,
Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74



Printing for Professionals

www.eurocom.ro

Scanner-ul Océ TDS600



Scannerul productiv de format mare Océ TDS600 este o solutie de scanare monocrom a documentelor de mari dimensiuni foarte usor de utilizat. Adaugand o imprimanta rapida de format mare Océ va da posibilitatea scanarii intr-un singur pas si obtineti un copiator de format mare eficient.

Interfata robusta

Scannerul Océ TDS600 ofera optiuni extinse ale interfeței de scanare / copiere care indeplinesc chiar si cele mai exigente cerinte. Pentru o productivitate crescuta, Océ TDS600 ofera simultan operatii de copiere multipla cu colationare si scan-to-file - alimentati o singura data un set de

desene in scanner si transpuneti-le in format digital, in timp ce realizati seturi multiple de copii conform setului original.

Scanare eficienta a documentelor de format mare

Arhivati electronic desenele tehnice vechi pentru o conservare sigura pe termen lung. Cu scannerul de format mare Océ TDS600, puteti scana documentele in format PDF si sa le salvati apoi intr-un folder din retea, totul intr-un singur pas. Constructia cu camera unica va asigura o solutie fiabila, pe termen lung, care este disponibila ori de cate ori aveti nevoie de ea.



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1,
Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74



**Printing for
Professionals**



Océ TDS600 Scanner – specificatii tehnice

Generalitati

Descriere:

Scanner monocrom productiv

Tehnologie:

Scanner

Timp de incalzire:

Instant On

Configuratie:

Scanner de sine statator

Multifunctional cu imprimanta –
seriile Océ TDS600, TDS700 sau
TDS800 Pro

Certificari:

ENERGY STAR®, TuV GS,
CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC
Class B, RoHS

Viteza

Viteza de scanare:

Alb-negru: 5 m/min pana la 9,7
m/min la 200 dpi

Controller

Tip controller:

Power Logic Controller cu Windows
XP incorporate

Memorie:

Standard 1 Gb, max 2 Gb

Hard drive:

250 Gb

Scanner

Tip scanner:

Océ Reduction Type CCD - single
camera, single mirror

Rezolutie scanare:

400 dpi



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania Pagina 3 din 4
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1,
Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74



Printing for
Professionals

Viteza scanare:

5 m/min – 9,7 m/min la 200 dpi

Format scanare:

TIFF (necomprimat, G3, G4), PDF, CALS

Destinatii scanare:

FTP, Network Directory, Controller

Latimea / lungimea originalului:

210 mm -1020 mm /150 mm - 15 m

Grosimea originalului:

original de 1 mm si pana la 3 mm pentru banda de legare

Scala:

25%-400% (adjustabila in pasi de 1% si 0,1%)

Moduri presetate:

Photo, Grays&Lines, Dark Original, Blueprint, Printed matter

Flux de lucru la imprimare, scanare si copiere**Flux de lucru general:**

Realizare concomi-tenta a operatiilor de printare, scanare, copiere si procesare a fisierelor

Managementul joburilor:

Posibilitatea defi-nirii a 10 destintaai de scanare implicite, vizualizare fisiere scanate din controler

Acces securizat / setare drepturi la controller

Sabloane:

4 sabloane optionale

Optiuni**Optiuni hardware:**

Seriile de imprimante Océ TDS600, Océ TDS700 sau Océ TDS800 Pro; unitate de stivuire

Optiuni software:

Job Templates, Océ Account Center, Océ Copy Stamping

Informatii despre retea**Sisteme de operare suportate:**

Windows XP/ Vista/ server2003/ Terminal Server/ Citrix Metaframe (WPD), MAC OS9/X (Adobe PS3 driver)

Interfata standard:

10/100BaseT cu RJ4

Protocoale de imprimare / retea:

TCP/IP, SMB (doar pentru scan-to-file), IPX/SPX, FTP, LPD

Informatii suplimentare

Consum de energie in modul Active (printare)

101 W

Consum de energie in modul Ready (standby)

97 W

Cerinte la alimentare (V/Hz/Ams)

100 V - 120 V, 200 V - 230 V, 50/60 Hz

Dimensiune scanner

131,4 cm x 58,3 cm x 135,3 cm

Greutate scanner

90 kg

**EUROCOM S.A.**

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1,
Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74



Printing for Professionals