

Design unic
ultra-subtire si
scanare fara efort

DR-C225/DR-C225W

Scanner de birou ultracompact
Scanner cu Wi-Fi activat

you can



imageFORMULA

Canon

Scanere mici, rapide si cu design modern

VITEZA



Scanarea este mai usoara cu scanerele inteligente si supercompacte imageFORMULA DR-C225/ DR-C225W – ideale birourile mici si spatiile aglomerate. Functia Wi-Fi incorporata a DR-C225W permite scanarea wireless de pe dispozitive mobile, tablete si statii de lucru.



VITEZA A&B



VITEZA COLOR



VOLUM ZILNIC



ALIM. AUTOMAT DE DOCUMENTE

	VITEZA A&B	VITEZA COLOR	VOLUM ZILNIC	ALIM. AUTOMAT DE DOCUMENTE
DR-C225	25ppm	25ppm	1.500 scanari/zi	30 coli
DR-C225W (Wi-Fi)*	25ppm	25ppm	1.500 scanari/zi	30 coli

* Vitezele de scanare pot varia in functie de retea Wi-Fi/vitezele aferente Access Point/Station Mode via Wireless Connection Setup Tool (Unealta configurare conexiune Wi-Fi)

Profil compact, design unic

Designul inovativ in forma de J, salveaza spatiul pe verticala, DR-C225W stabilind standardele pentru scanerile de birou ultracompacte.

Designul vertical in forma de J permite intrarea si iesirea pe verticala a documentelor, fara a fi necesar spatiu suplimentar. Cablurile si porturile pozitionate lateral permit asezarea scanerelor langa un perete si chiar pe un raft pentru economisirea spatiului, dar pastrand confortul.



Design unic vertical, in forma de J

Cresterea productivitatii

Pentru reducerea intarzierilor si obtinerea unei productii ridicate, DR-C225/W ofera scanarea 'one-touch'. Apasand butonul Start al scannerului se activeaza aplicatia software CaptureOnTouch care va ajuta sa scanati in cateva secunde. Canon duce inovatia mai departe prin conceptul de alimentare intuitiva naturala. Acesta permite utilizatorilor sa alimenteze documentele cu fata in sus, conform orientarii lor naturale.

Scanare rapida si de inalta calitate

DR-C225 ofera viteze impresionante de scanare fata-verso, in timp ce DR-C225W cu Wi-Fi ofera o mai mare productivitate de scanare a documentelor direct de la dispozitivele inteligente. Datorita unitatii CMOS CIS (Contact Image Sensor) pot fi produse imagini de inalta calitate cu lizibilitate sporita si acuratete OCR (Optical Character Recognition) imbunatatita.

Extreme de adaptable si fiabile

Cu DR-C225/W puteti scana tipuri variate de documente. Prin trecerea alimentarii de hartie la circuitul direct (calea dreapta), pot fi scanate cu usurinta documente A3 (in mod folio), documente groase, carduri in relief si documente de 3 metri lungime.

Sistemul cu ultrasunete de detectare a alimentarii duble detecteaza atunci cand sunt alimentate simultan mai multe coli odata, ceea ce poate preveni pierderea sau omiterea unor informatii importante.

Scanare simpla si intuitiva

DR-C225/W, prin seria de caracteristici intuitive, au fost concepute pentru a incuraja si facilita scanarea. Functia Full Auto Mod (accessibila cu software-ul CaptureOnTouch) aplica automat cele mai bune setari pentru parametrii cheie ai documentului - inclusiv orientare text, detectare automata a formatului, culoare, rezolutie si omitere pagini albe - economisind timp si efort.

Rezolvati exceptiile cu ajutorul unitatilor optionale cu platan

Scanati carti legate, reviste si articole fragile prin adaugarea unitatilor Flatbed Scanner Unit 101 pentru documente maxim A4 si Flatbed Scanner Unit 201 pentru scanare A3. Conectandu-se prin USB, aceste scanere plate lucreaza perfect cu DR-C225 (numai) printr-un proces dual de scanare care va permite sa aplicati aceleasi caracteristici de imbunatatire a imaginii oricarui document scanat.



A4 Flatbed Scanner Unit 101



A3 Flatbed Scanner unit 201

Modelul DR-C225W - cu functie Wi-Fi incorporata, reprezinta dispozitivul perfect pentru scanarea wireless de pe dispozitivele mobile, tablete si PC-uri.

Scanare wireless catre dispozitivele mobile, PC-uri si Cloud



DR-C225W

DR-C225W cu tehnologia Wi-Fi incorporata ofera utilizatorilor o experienta imbunatatita in capturarea si trimiterea informatiilor catre dispozitivele mobile/inteligente. DR-C225W poate fi partajat wireless intre departamentele companiei prin descarcarea aplicatiei Canon Wireless Connection Setup Tool/ Network Monitor, care permite scanarea wireless de la PC-ul dumneavoastra.

CaptureOnTouch pentru dispozitive mobile

Scanati direct catre iPhone®, iPad® si dispozitive Android cu aplicatia gratuita CaptureOnTouch. Aceasta include functii pentru procesarea avansata a imaginilor precum detectare automata format pagina, corectare aliniere si omitere pagini albe - oferind constant calitate superioara a imaginii.

Descarcati gratuit aplicatia CaptureOnTouch de pe Google Play (utilizatori Android) si Apple App Store (utilizatori iOS).



Software puternic construit pentru integrare si performanta

DR-C225/W sunt scanere hibrid care se potrivesc atat utilizatorilor de Windows, cat si de Mac. Sunt livrate cu o intreaga suita de aplicatii desktop, concepute pentru a va imbunatati productivitatea.

CaptureOnTouch

Software de captura intuitiv care ajuta la obtinerea unor rezultate de calitate premium simplu si usor. CaptureOnTouch incorporeaza o interfata de utilizator bazata pe pictograme care permite scanarea in diverse formate: PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, PNG etc. CaptureOnTouch poate trimite informatiile capturate direct catre sistemele pentru managementul documentelor si aplicatiile bazate pe Cloud (compatibil atat cu Mac, cat si cu Windows).



O aplicatie desktop puternica si usor de folosit, care creeaza, editeaza si converteste fisier PDF care permit colaborarea (compatibil numai cu Windows).

OmniPage

Converteste documentele originale de hartie in fisier electronice editabile utilizand OCR (compatibil numai cu Windows).

PaperPort


Aceasta aplicatie pentru managementul documentelor este renumita pentru interfata cu utilizatorul intuitiva si prietenoasa, facilitand stocarea, organizarea si regasirea documentelor digitale (compatibil numai cu Windows).

Presto! PageManager

Un software simplu, dar puternic pentru utilizatorii de Mac care permite stocarea, organizarea si editarea documentelor digitale (compatibil numai cu Mac).

Presto! BizCard

Scanati cartile de vizita pentru a converti informatiile importante intr-o baza de date (compatibil ata cu Mac, cat si cu Windows).



CaptureOnTouch - interfata intuitiva bazata pe pictograme

Specificatii: imageFORMULA DR-C225/DR-C225W

Tip Senzor citire document Rezolutie optica Sursa lumina Parte scanare Interfata Dimensiuni Greutate Cerinte de alimentare Consum energie Mediu de functionare Conf. cu cerintele de mediu	Scaner de birou cu alimentare coli de hartie Senzor CMOS CIS cu 1 linie 600dpi RGB LED Fata / Verso / Duplex High Speed USB 2.0 IEEE802.11 b/g/n Tava inchisa: 300 (W) x 156 (D) x 220 (H)mm Tava deschisa: 300 (W) x 235 (D) x 339 (H)mm Approx: 2,7kg (DR-C225W: 2,8kg) AC100 – 240V (50 / 60Hz) Scanare: 12,8W sau mai putin, Mod inactiv: 1,9W sau mai putin, Oprit: 0,5W sau mai putin (DR-C225) Scanare: 15,1W sau mai putin, Mod inactiv: 4 ,1W sau mai putin, Oprit: 0,3W sau mai putin (DR-C225W) 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Umiditate: 20 – 80% RH RoHS si ENERGY STAR	
VITEZA CITIRE¹ (A4, portret, 200dpi) Gri Alb-negru Color	DR-C225/DR-C225W Conexiune USB	DR-C225W (Mod AP/ST – Wi-Fi)
	25ppm / 50ipm 25ppm / 50ipm 25ppm / 50ipm	25ppm / 50ipm 25ppm / 50ipm 25ppm / 50ipm
SPECIFICATII DOCUMENT Latime Lungime Grosime Document lung Scanare carduri Mod Folio Carti de vizita Separarea harti Cap. alimentator	Circuit cu forma I 50,8 – 216mm 70 – 356mm 0,06 – 0,15mm (52 – 128g/m ²)	Circuit direct 50,8 – 216mm 53,9 – 356mm 0,05 – 0,25mm (40 – 209g/m ²) Pana la 3000mm (selectable in panoul de control al MS Windows) 53,9 x 85,5 x 0,76mm (se accepta scanarea cardurilor in relief) 216 x 297mm (Max) Latime: 49mm – 55mm Lungime: 85mm – 91mm
IESIRE Rezolutie Mod	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi Alb-negru, Remediere defectiuni, Advanced Text Enhancement I, Advanced Text Enhancement II (Advanced Text Enhancement I nu este disponibila cu driver Mac), Tonuri de gri pe 8 biti (256 niveluri), Color pe 24 biti, Detectare automata culori	

Frecvente de date	IEEE802.11b: Max: 11Mbps IEEE802.11g: Max: 54Mbps IEEE802.11n: Max: 300Mbps
SECURITATE WI-FI	Mod autentificare: deschisa, partajata, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Protocol criptare: WEP (64/128), TKIP/AES
CARACTERISTICI	Detectare automata format pagina, corectare aliniere, corectare culori 3D (partial prin driver), eliminare culori (RGB), imbunatatire culori (rosu), detectare automata culori, imbunatatire claritate text, scanare MultiStream, curba gamma presetata, panou de scanare, prescanare, accentuare caractere, stergere umbre, rotire imagine, omitere pagini albe, selectare fata document de scanat, mod folio, setare zona de scanare, recunoastere orientare text, uniformizare fundal, decupare umbre (on / off), scanare recuperare rapida, detectare alimentare dubla (senzor cu ultrasunete / dupa lungime), mod auto complet
SOFTWARE INCLUS Ptr. Windows OS	Driver ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² Unealta configurare conexiune Wi-Fi / Monitor retea (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync
Ptr. Mac OS	Driver TWAIN CaptureOnTouch ² Unealta configurare conexiune Wi-Fi / Monitor retea (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, Dropbox, SugarSync
Optiuni	A4 Flatbed 101 ³ A3 Flatbed 201 ³ Silex C-6600GB – Scan and Print Server ³ Silex SX-DS-4000U2 – USB Device Server ³
Consumabile Volum zilnic recomandat	Exchange Roller Kit (kit rola de rezerva) 1500 scanari/zi

¹ Vitezele de scanare depind de specificatiile PC-ului si de setarile functiei.

² Kiturile de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Business Solutions Developer Programme – www.canon.europe.com/bsdp

³ Aceste optiuni sunt disponibile doar pentru DR-C225.

Specificatii pentru imageFORMULA FlatbedUnit 101 si Flatbed Unit 201

	Optional Flatbed Scanner Unit 101	Optional Flatbed Scanner Unit 201
Tip Senzor citire document Rezolutie optica Sursa lumina Interfata Dimensiuni Greutate Cerinte de alimentare Consum energie Conf. cu cerintele de mediu	Scaner universal cu platan format A4 optional 1200dpi 290 (W) x 512 (D) x 88,5 (H)mm 3,5kg (fara adaptor AC) AC220 – 240V (50 / 60Hz) Scanare: <15,2W, Mod inactiv: <5,1W Oprit: <0 ,5W RoHS si ENERGY STAR	Scaner universal cu platan format A3 optional 600dpi 571 (W) x 436 (D) x 96 (H)mm 8,5kg (f ara adaptor AC) AC100 – 240V (50 / 60Hz) Scanare: <21W, Mod inactiv: <3,1W Oprit: <0,3W RoHS si ENERGY STAR
VITEZA CITIRE¹ Alb-Negru / Gri (200 / 300dpi) Color (200dpi) Color (300dpi)	3 secunde 3 secunde 4 secunde	3,5 secunde (A3) 4,5 secunde (A3) 4,5 secunde (A3)
SPECIFICATII DOCUMENT Latime Lungime	pana la 215,9mm pana la 355,6mm	pana la 297,4mm pana la 421,8mm
IESIRE Rezolutie Mod	100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi Alb-negru, Remediere defectiuni, Advanced Text Enhancement II, Tonuri de gri pe 8 biti (256 niveluri), Color pe 24 biti, Detectare automata culori	100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
CARACTERISTICI	Detectare automata format pagina, corectare aliniere, mod anulare lumina ambienta, setare zona de scanare. Caracteristici suplimentare mostenite de la scanerul DR.	

¹ Vitezele de scanare depind de specificatiile PC-ului si de setarile functiei.

Unele imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazeaza pe metodele standard de testare Canon. Acest prospect si specificatiile produsului au fost dezvoltate inainte de data de lansare a produsului. Specificatiile finale pot fi modificate fara notificare prealabila.™ si ©: toate numele de produs si / sau companie sunt marci comerciale si / sau marci comerciale inregistrate ale producatorilor respectivi in tarile sau pietele lor .



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Europe Ltd
3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex
UB11 1ET
United Kingdom