



Océ
PlotWave®350

Imprima asa cum
vrei!



Canon
CANON GROUP



Mobilitate, viteza si
fiabilitate in imprimarea
de format mare

- Flexibilitate: printati de oriunde
- Imprima pana la 6 A1/minut
- Ofere Windows Printer Driver 2 pentru printare corecta de prima data
- Fiabilitate in utilizare pentru reducerea costurilor si sporirea profitului

Imprima asa cum vrei!



Océ PlotWave 350

Mobilitate,viteza si fiabilitate in imprimarea de format mare



Conceput pentru a satisface nevoile inginerilor mereu in miscare printerul de format mare Océ PlotWave 350 reprezinta nivelul urmator din punct de vedere al mobilitatii, vitezei si fiabilitatii la imprimarea, copierea si scanarea documentelor tehnice.



Nivelul urmator in...

- Viteza: imprima cu 50% mai rapid decat predecesorii sai
- Eficienta energetica: din modul sleep la documentul tiparit in doar 40 de secunde
- Calitate: optimizarea tonurilor de gri imbunatateste calitatea imprimarii
- Flexibilitate: printati de la dispozitive mobile prin intermediul routerului WiFi
- Reducerea erorilor: noul Océ Windows Printer Driver 2 pentru imprimare corecta de prima data
- Fiabilitate: noi caracteristici menite sa imbunataasca performantele sistemului

Océ PlotWave 350

Flexibilitate: printeaza de oriunde

Daca aveti acces la un router WiFi in retea, puteti utiliza smart phone-ul sau un computer pentru a recupera fisiere tehnice dintr-un cloud sau sa trimiteți o cerere de imprimare printerului prin intermediul Océ Mobile WebTools.

Puteti tipari si recupera documente cu Océ Mobile WebTools sau cu un dispozitiv de stocare USB. Sau puteti utiliza Océ Publisher Select pentru a trimite joburi de printare complexe.

Imprima pana la 6 A1/ minut

Spuneti adio intarzierilor la imprimare. Acum puteti tipari pana la 6 A1/minut, fara timp de incalzire. Din modul sleep la documentul tiparit in doar 40 de secunde. Comparativ cu cele 4 minute necesare unui ploter conventional astfel veti economisi o ora zilnic. Grătie tehnologiei Océ Radiant Fusing nu veti face compromisuri intre printarea de mare viteza si consumul de energie.





1 Mobilitate

Océ Mobile WebTools va permite accesat documente scanate si sa trimiteți joburi de tiparire utilizând un dispozitiv mobil. Totodata interfața cu utilizator acceptă un stick USB pentru printare și scanare.

2

Livrare perfectă a documentelor Tehnologia de separare cu aer garantează ca pana la 50 A0 sunt colacionate și stivuite perfect în tava de ieșire superioară. Tava frontală pentru originale (optională) păstrează originalele curate. Folderul optional Océ 2400 produce automat documente pliate, astfel că va putea păstra biroul curat și organizat.

3

Scanare color de calitate superioară cu Océ Color Image Logic® Aceasta tehnologie compensează automat cutete și culorile deschise pentru a oferi rezultate superioare. Originalele sunt introduse cu față în sus și lățimea hărției este detectată automat.

4

Tehnologia Océ Radiant Fusing pentru imprimare rapidă cu consum redus de energie Tehnologia Océ Radiant Fusing oferă start-up instantaneu și consumă jumătate din energia necesară sistemelor similare. Printerul consumă energie doar când imprima. Când sistemul este în modul asteptare, ramane rece și nu utilizează deloc energie.

5

Schimbare automată a rolelor Reduce efortul fizic. Pur și simplu plăsați rolă pe stația de încarcare incorporată. Hartia este alimentată în printer, tăiată și dimensionată complet automat.

6

Fiabilitate în utilizare Calitatea imprimării este îmbunătățita substanțial de tehnologia Pico Printing cu o rezoluție de 600 x 1200 dpi. Sistemul este fabricat din materiale înalt rezistente la uzură ce au o durată de viață ridicată.

7

Realimentarea cu toner se face ușor și curat Acesta este un sistem cu toner închis. El păstrează tonerul în interiorul printerului. Recipientele de toner sunt concepute pentru manipulare și stocare usoara.

Utilizați Océ Windows Printer Driver 2 pentru printare corecta de prima data

Noua interfață cu utilizatorul va ajuta să imprimati desene complexe mai ușor și corect de prima dată. Pur și simplu dați click pe tasta de printare și selectați Océ Windows Printer Driver. Aceasta include un preview de tipul "ceea ce vedeti este ceea ce printati" care evidențiază erorile posibile dacă setările nu sunt corecte precum linii de foldare gresit poziționate sau o eroare referitoare la marimea documentului. Doar corectați setările și apăsați tasta de printare.


Un mod fiabil de a reduce costurile și a spori profiturile

Cu peste 50 de noi componente și un plus de viteză de 50% acest sistem oferă performanțe și mai bune. Noua optimizare a tonurilor de gri sporește calitatea imprimării. Costurile operaționale sunt menținute scăzute datorită robustei sistemului, care durează mai mult decât sistemele concurente. Componentele critice sunt total închise pentru a reduce uzura. Materiale renforțate extind durata de viață a sistemului.



Tehnologie
Descriere
Tehnologie de imprimare
Toner
Viteză
Rezoluție
General
Configuratie
Timp de incalzire
Timpul primului print
Dimensiuni (LxAxH)
Greutate
Certificari
Alimentarea cu hartie
Role hartie
Capacitate hartie
Greutate hartie
Latime rola
Lungime rola
Output
Materiale
Controller
Descriere
Sistem de operare
Memorie
Hard disk
Interfata
Limbaje descriere pagina
Protocoloale
Securitate
Optiuni

Sistem monocrom de printare/copiere/scanare cu scanare color Electrofotografic (LED), fotoconductor organic (OPC), sistem cu toner inchis, Océ Radiant Fusing Toner Océ-0,4 kg per sticla 3.1 ppm (A0); 5.9 ppm (A1); 6.2 ppm (D) 600 x 1200 dpi
Multifunctional <1 sec. 31 seconds (A1 / D-size)
152.7 x 80 x 149.5 cm; 60.1 x 31.5 x 58.9" 180 kg; 397 lbs
EPA ENERGY STAR®, FEMP, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS
1 sau 2 role 400 m, 200 m per rola 60 - 110 g/m²; 16 - 28 lb 297 - 914 mm; 11" - 36" 420 mm - 176 m; 16.5" - 577.4 ft Tava de livrare superioara cu tehnologie cu separare cu aer; pana la 50 A0/ploturi E Hartie: Normala, transparenta, reciclata, colorata Film: Polyester, antistatic, contrast
Océ PowerM® controller Windows® XP Embedded Windows XP / Vista / 7 (32- / 64-bit) / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame and Presentation Server, Mac® OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver 1 GB 160 GB Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, C4, Calcomp 906/907/951 Option: Adobe PostScript 3/PDF Retea: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPSec, SNMP Printare:LPR, NDPS®, FTP Scanare: FTP, SMB E-shredding, IPsec Adobe PostScript 3/PDF file interpreter



Scanner	
Descriere	Contact Image Sensor (CIS) Océ Color Image Logic
Rezolutie	600 - 600 dpi
Viteza scanare	Copiere : 7 m/min; 23 ft/min Scanare alb-negru : 11.7 m/min; 38,4 ft/min Scanare color: 3.9 m/min; 12.8 ft/min
Format	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF multipagina, TIFF multipagina
Destinatie	Flash USB, FTP, SMB, controller, dispozitive mobile via Océ Mobile Web Tools
Latime original	208 - 965 mm; 8.2" - 38"
Lungime original	208 mm - 16 m; 8.2" - 52.5 ft
Grosime original	Maximum 0.8 mm; 0.03" (documente nerigide)
Zoom	Scalare la formate standard Customizare- 10-1000%
Moduri preseitate	Linii si text, draft linii si text, foto, color, original inchis, blue print
Dimensiuni scanner (LxAxH)	109.7 x 30.8 x 14 cm; 43 x 12 x 5,5"
Greutate scanner	24,5 kg; 54 lbs
Mediu	
Nivel zgomot	Mod stand-by: max 26 dB Mod printare: max 58 dB
Emisii ozon	0.001 mg/m ³
Cerinte electrice	100 - 120 V, 200 - 240 V (3 phases); 50/60 Hz; 20 - 10 A
Consum energie	Mod sleep: 41W (115V/ 60Hz: 39W) Mod stand by: 88W (115 V/ 60Hz: 92W) Mod printare: 1.4 kW (115 V/60 Hz: 1.5 kW) Per print: 45 Wh/A0 (EPA ENERGY STAR TEC)
Reciclare	Hardware: facut din otel sau plastic reciclabil; pana la 95% din motor poate fi reciclat; cei 5% ramasi nu sunt deseuri toxice Toner: sticle facute din HDPE reciclabil
Flux de lucru	
Descriere	Concurrentialitatea printarii, copierii si scanarii documentelor simple sau a seturilor
Drivere printer	Océ Windows Printer Driver , Océ PostScript 3 driver
Trimiterere joburi	Océ Publisher Express, Océ Publisher Select Océ Mobile WebTools for iOS, Android, Symbian and BlackBerry®
Management joburi	Coada de imprimare si istoric printare, smart inbox, managementul cozii, Océ Express Web Tools, acces securizat la controller, inchidere si restartare de la distanta
Contorizare	Optional: Océ Account Center
Template-uri	4 template-uri de scanare, 4 template-uri de copiere
Optiuni	
Hardware	Océ Scanner Express, unitate rola aditionala, tava pt. originale frontala, folder Océ 2400
Software	Océ View Station Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Web Client, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional, Océ Client Tools

Beyond the Ordinary



**Printing for
Professionals**



Eurocom S.A.
Str. Ion Campineanu, nr. 11
Union International Center
Tel./ Fax: (+4)-021-3112970/ 3113026
contact@eurocom.ro
www.eurocom.ro